

NOXIPRO CYTROL 10/4

Produto residual de largo espectro de ação

FORMULAÇÃO / COMPOSIÇÃO

- Concentrado para emulsão com 100g/L de cipermetrina e 40g/L de butóxido de piperonilo
- Grupo químico: Piretróide

CARACTERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO

O **Noxi Cytrol 10/4** é um insecticida residual de amplo espectro de acção, para o controlo de baratas, formigas, pulgas, moscas, mosquitos e outros insectos rastejantes e voadores, em estabelecimentos domésticos, comerciais e industriais; nomeadamente: habitações, lojas, hotéis, armazéns, restauração, áreas de processamento, contentores de lixo, hospitais (zonas não ocupadas por utentes), áreas militares.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

- Aspecto: líquido
- Cor: amarelo
- Odor: aromático
- pH: Não disponível
- Ponto de ebulição: 180-215°C
- Ponto de fusão: Não Aplicável
- Ponto de inflamação: >65°C

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

Aplicar a calda com pulverizador de baixa pressão nas superfícies e materiais onde se encontre a praga, bem como em fendas e rachas ou em qualquer outro local onde a praga se acumule. Pode ser aplicado no interior das instalações onde se manuseiam alimentos. A sua aplicação deve ser sempre direccionada para o chão e rodapés e nunca no ar, nem sobre as superfícies onde se processam, preparam ou se consomem alimentos.

DOSES / CONCENTRAÇÕES

Tratamentos em caso de fortes infestações: Diluir 80 mL de produto em 5 litros de água.

Tratamentos de manutenção e rotina: Diluir 40 mL de produto em 5 litros de água.

Aplicar 5 litros de calda por cada 100m² de superfície

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Provoca irritação ocular grave
- Pode provocar irritação das vias respiratórias
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
- Manter fora do alcance das crianças
- Evitar respirar gases/névoas/vapores/aerossóis
- Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Consulte imediatamente um médico
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa
- Lavar as mãos com água e sabão cuidadosamente após manuseamento
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto
- Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos
- Manter/guardar afastado de alimentos e água para pessoas e animais.
- Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização
- Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

Centro de Informação Antivenenos, **Tel: 808 250 143.**



ATENÇÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Autorização de venda nº 1709S da DGS

Embalagem: 50mL; 500mL

Classificação ADR: UN 3082 Documento Transporte - UN 3082, Matéria perigosa para o ambiente, Líquida, N.S.A. (Contém Cipermetrina, nafta de petróleo e querosene), 9; III, 3

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM